

VULKEM® QUICK BALCONY SYSTEEM

Het unieke sneldrogende antislip- en waterdichtingssysteem voor balkons, galerijen, terrassen, trappen en oppervlakken met frequent voetgangersverkeer



RPM/Belgium N.V.

An **RPM** Company

VULKEM® QUICK BALCONY


Het unieke sneldrogende antislip- en waterdichtingssysteem voor balkons, galeries en terrassen.

Het Vulkem® Quick Balcony Systeem is een uniek waterdichtingssysteem gebaseerd op een polyurethaan gemodificeerd methylmetacrylaat.

Deze combinatie garandeert dat het Vulkem® Quick Balcony Systeem 2 uur na aanbrengen al weer in gebruik kan worden genomen en kan tevens worden aangebracht tijdens de winterperiode bij zeer lage temperaturen.


Het Vulkem® Quick Balcony Systeem is slijtvast, UV-bestendig en heeft een decoratief uiterlijk. De membraan-systemen zijn bovendien scheuroverbruggend en waterdicht.

De verschillende componenten van het Vulkem® Quick Balcony Systeem harden snel uit en kunnen worden toegepast op oud - of nieuw beton, tegels, metaal, hout, kunststof of andere bestaande epoxy of methylmetacrylaat vloercoatings.



Voordelen:

- Na **1 uur beloopbaar** en na **2 uur volledig belastbaar**
- Antislip
- Ook verwerkbaar onder 0°C
- Minder gevoelig voor vocht dan traditionele vloersystemen, na 1 uur regenvast
- Tijdbesparend en concurrerend
- Oplosmiddelvrij. Voldoet aan ARBO
- Zeer slijtvast en duurzaam
- Scheuroverbruggend en elastisch door uniek PUMA bindmiddel
- Europees certificaat voor waterdichtheid, stoot- en slijtvast conform ETA 05/0238
- Geen aanzetten en geen kleurverschillen
- Kwartszand in RAL-kleuren
- Naadloos en gemakkelijk reinigbaar
- Onzichtbaar bij te werken
- Compleet systeem inclusief troffelvloer, gietvloer, reparatiemortel en membraan
- 1-component, met toevoeging van een catalysator
- Variabele droogtijden, waardoor gemakkelijk te verdelen
- Kleine verpakkingen, dus weinig materiaalverlies




NY SYSTEEM

erijen, terrassen, trappen en oppervlakken met frequent voetgangersverkeer


De beschikbare systemen:

A. COATINGS


1. Glad




1. Vulkem® Quick Primer
2. Vulkem® Quick Coloured Topcoat
3. Vulkem® Quick Clear Sealcoat



± RAL 1015




± RAL 7032



± RAL 7023

2. Antislip




1. Vulkem® Quick Primer
2. Gekleurd kwartszand
3. Vulkem® Quick Coloured Topcoat




B. MEMBRAANSYSTEMEN


1. Decoratief kleurvlakken



1. Vulkem® Quick Primer
2. Vulkem® Quick Membrane
3. Kleurvlakken
4. Vulkem® Quick Clear Sealcoat



2. Decoratief gekleurde kwarts



1. Vulkem® Quick Primer
2. Vulkem® Quick Membrane
3. Gekleurde kwarts
4. Vulkem® Quick Clear Sealcoat



Andere unikleuren, gekleurde kwarts of kleurvlakken zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Toepassingen

Het Vulkem® Quick Balcony Systeem wordt gebruikt voor het snel antislip en waterdicht maken en renoveren van galerijen, balkons, terrassen, bordessen, trappen, oppervlakken met frequent voetgangersverkeer (bv. stadions, in- en uitgangen, trappen...), alsook oppervlakken met incidenteel licht verkeer van voertuigen.



8:00 uur



12:00 uur

Producten in het VULKEM® QUICK BALCONY SYSTEEM

PRIMERS: volgens het type ondergrond:

- Vulkem® Quick Tile Primer
- Vulkem® Quick Concrete Primer
- Vulkem® Quick Primer H

MEMBRANEN:

- Vulkem® Quick Membrane: membraan voor horizontale oppervlakken
- Vulkem® Quick Thixotropic Membrane: membraan voor oppervlakken met hellingen en voor gebruik met Vulkem® Fabric

ADDITIEVEN:

- Natuurkwarts
- Vulkem® Quick Catalyst: voor het starten van het uithardingsproces van de primers / membranen / topcoats

DECORATIE:

- Kleurvlokken
- Gekleurde kwarts

TOPLAGEN:

- Vulkem® Quick Coloured Topcoat: gekleurde toplaag
- Vulkem® Quick Clear Sealcoat: kleurloze toplaag

SPECIALE PRODUCTEN:

- Vulkem® Fabric: polyester weefsel
- Ready Rep: snel uithardende reparatiemortel
- Vulkem® Quick Cleaner: reinigingsmiddel voor gereedschap
- Vulkem® Quick Thinner: reactieverdunner om de viscositeit van primers en sealers te verlagen
- Vulkem® Quick Accelerator
- Vulkem® Quick resin mortar

Voor gedetailleerde informatie, verwijzen wij naar onze technische documentatie.

Deze brochure is niet bedoeld om aanbevelingen te verstrekken voor welke installatie dan ook. Naar ons beste weten is de informatie hierin vermeld, waar en nauwkeurig op datum van uitgave, maar kan onderhevig zijn veranderingen zonder voorafgaande verwittiging. **Niets van deze brochure mag worden gecopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RPM/Belgium N.V.** - © RPM/Belgium N.V.

Garantie

RPM/Belgium N.V. garandeert producten in perfecte staat en zal materialen, waarvan gebreken zijn bewezen, vervangen. De gegeven informatie beantwoordt aan onze actuele kennis van zaken. Het is de koper zijn verantwoordelijkheid om te bepalen welke producten uit het assortiment voor hem geschikt zijn.

RPM/Belgium N.V. is een dochtermaatschappij van RPM Inc., USA, een op de beurs genoteerde Amerikaanse firma en is een grote producent van industriële vloersystemen, bekledingen, dichtingsproducten en membranen. RPM/Belgium N.V. is door Lloyd's gecertificeerd als ISO 9001-bedrijf.



RPM/Belgium N.V.

H. Dunantstraat 11B · B-8700 Tielst
T + 32 (0) 51 / 40 38 01 · F + 32 (0) 51 / 40 55 90
rpm@rpm-belgium.be · www.rpm-belgium.be



Uw Vulkem® Quick Dealer:



Dieselweg 9 · NL-3752 LB Bunschoten
T +31 (0)33 247 15 15 · F +31 (0) 33 247 15 19
info@relius.nl · www.relius.nl