

ALS BESTE BEKROOND



RELIUS Excellence

U zoekt een excellente, buitengewoon duurzame wandafwerking met slechts 1 verflaag? En daarnaast wilt u ook nog veel arbeid besparen? Dan is RELIUS Excellence precies de juiste bekroonde binnenmuurverf. Met een uitzonderlijk goede dekking en een zeer hoge schrobvastheid bent u verzekerd van een Koninklijke onderscheiding.



Binnenmuurverf bij uitstek.



RELIUS Excellence

Extreme prestaties vereisen extreme oplossingen. Met RELIUS Excellence wordt een perfect resultaat geleverd in 1 arbeidsgang.


- 1-laags binnenmuurverf van wereldklasse voor het beste resultaat
- Perfect voor toepassingen met hoge eisen, zoals ziekenhuizen, zorgcentra, kinderdagverblijven, scholen, openbare gebouwen, hotels en levensmiddelenindustrie
- Gebruiksklaar, gemakkelijk doorroeren, zeer lichte krachtsparende snelle verwerking
- Zeer mooie vloeïng door de lange open tijd voor vlakken zonder aanzetten, zelfs bij strijklicht
- Exclusieve, krijtmatte afwerking met een briljante witheid
- In meerdere verpakkingsgroottes: 3 ltr en 12,5 ltr
- In wit en 10.000 kleuren via RELIUS Living Colours 2.0

DIN EN 13300

Dekking klasse **1**
Schrobbvastheid klasse **1**



Topklasse voor de gezondheidszorg.



Ideaal voor de levensmiddelenindustrie, zorg en onderwijs: RELIUS Excellence remt de uitbreiding van gevaarlijke ziekteveroorzakers doelbewust af. Door de zilverionen wordt het oppervlak beschermd tegen bacteriën.

Excellent voor het milieu.



Kiezen voor duurzaam en een beter milieu!! RELIUS Excellence helpt u daarbij:

- Zonder oplosmiddelen en weekmakers, emissiearm, reukarm de ruimtes kunnen direct weer in gebruik worden genomen
- Getest op schadelijke stoffen door TÜV en interne kwaliteitsbewaking
- Geschikt voor het gebruik in kinderkamers volgens DIN EN 71-3
- Milieuvriendelijk, zonder APEO-stoffen
- Niet schadelijk voor mens en milieu
- Vrij van fogging actieve bestanddelen



Excellente eigenschappen.

Eigenschappen	Excellence
DIN EN 13300 Dekking Schrobvastheid Glans Max. korrelgrootte	Klasse 1 (bij een verbruik van slechts 8 m ² /ltr) Klasse 1 (buitengewoon schrobvast) Krijtmat, GU: < 2,0 (85° volgens EN ISO 2813) Fijn
Kleuren	Wit 10.000 kleuren in lichte - en middenkleuren via RELIUS Living Colours 2.0
Verpakkingsgrootte	3 ltr, 12,5 ltr
Verbruik	120 – 130 ml/m ²
Verwerking	Met kwast, rol en airless spuit
Bacteriebestendige bescherming	Zilverionen
Milieu en gezondheid	Zonder oplosmiddelen en weekmakers, emissiearm, reukarm, zonder APEO-stoffen, niet schadelijk voor mens en milieu, vrij van fogging actieve bestanddelen
Certificaten	Gestest op aanwezigheid van schadelijke stoffen, emissiearm, interne controle, geen migratie van bepaalde bestanddelen, bestand tegen desinfecteringsmiddelen