

WEG MET VLEKKEN!



RELIUS Isolata.

Geen enkele renovatie is gelijk aan de andere. Optredende verkleuring van nicotine en vlekken van roet, olie, teer, bloed en waterkringen vereisen speciale kennis.

Met RELIUS Isolata W en Isolata L zijn zulke hardnekkige verontreinigingen geen enkel probleem. Beide isolerende muurverven bieden een eersteklas resultaat, als het om het isoleren en afdekken van afgetekende vlekken gaat. Voor stralende en smetteloze wanden en plafonds.



Schoon en fris.



RELIUS Isolata W

De beste water verdunbare, niet ruikende, zeer goed dekkende renovatie muurverf is ideaal voor het isoleren van nicotineaanslag, brand- en waterschade en olie-, bloed- en teervlekken. Zelfs extreem moeilijk behandelbare bloed- en teervlekken zijn langdurig probleemloos af te dekken. Binnenwanden en plafonds zijn schoner en frisser als nooit tevoren.

- Isoleert net zo goed als een oplosmiddelhoudende isolerende muurverf
- Geschikt voor toepassing in sensibele ruimtes: scholen, kantoren, keukens, winkels etc...
- Voor binnenschilderwerk van plafonds en wanden
- Eersteklas betrouwbare afsluitende en isolerende werking
- Uitstekende dekking en briljant wit.
- Schrobvast klasse 1 en krijtmat.
- Bijzonder snel en gemakkelijk verwerkbaar, snelle droging.
- Waterverduunbaar, zonder geur en emissiearm
- In meerdere verpakkingen: 3 ltr en 12,5 ltr
- In wit en duizenden kleuren via RELIUS Living Colours 2.0

DIN EN 13300

Dekking klasse **1**
Schrobvastheid klasse **1**



Sterk tegen vuil.



RELIUS Isolata L

De oplosmiddelhoudende RELIUS Isolata L is buitengewoon geschikt voor toepassing als schrobvaste 1-laags muurverf met een sterk afsluitende isolerende werking bij nicotine aanslag, brand- en waterschade en olie- en vetvlekken.

- Zonder aromaten en een geringe geur
- Voor binnenschilderwerk van plafonds en wanden
- Sterk werkend en langdurig isolerend resultaat
- Overtuigende natte- en droge dekking met slechts 1 laag
- Gemakkelijke en soepele verwerking en geringe spatneiging
- Krijtmat
- In meerdere verpakkingen: 2,5 ltr en 12,5 ltr
- Wit en kleuren uit wit

DIN EN 13300

Dekking klasse **1**
Schrobvastheid klasse **1**

Beste bescherming tegen vlekken.



De volgende tabel laat de uitstekende dekking en de buitengewoon isolerende eigenschappen zien van RELIUS Isolata W en Isolata L in de strijd tegen diverse verontreinigingen.

	Isolata W 2 lagen	Isolata W 1 laag	Vervui- ling	Isolata L 1 laag	Isolata L 2 lagen	Isolerende eigenschappen Isolata W	Isolerende eigenschappen Isolata L
Koffie						● ● ●	● ●
Nicotine						● ● ●	● ● ●
Bloed						● ● ●	● ●
Olie						● ● ●	● ●
Teer						● ●	●
Rode wijn						● ● ●	● ● ●
Viltstift						● ●	● ●
Water- vaste Viltstift						● ● ●	●
Roest						● ● ●	● ●
Rode bieten						● ● ●	● ● ●
Waskrijt						● ● ●	● ● ●
Ketchup						● ● ●	● ● ●
Mosterd						● ● ●	● ● ●
Roet						● ● ●	● ●
Urine						● ● ●	● ●
Lipgloss						● ● ●	● ●

● ● ● uitstekend ● ● zeer goed ● goed

Geldige technische merkbladen en veiligheidsinformatiebladen raadplegen

RELIUS Benelux · Dieselweg 9 · 3752 LB Bunschoten · T: 033-2471515 · F: 033-2471519 · www.relius.nl